

Průvodce správným balením



Zjistěte, jak správně zabalit zásilku, co posílat nelze a jaká rizika zásilce při přepravě hrozí. Předejdete tak případným komplikacím.

Zboží vyloučené z přepravy

Níže naleznete seznam zboží, které nelze přepravovat.



- 1)** Nezabalené nebo nedostatečně zabalené zboží
- 2)** Zboží zabalené v dřevěných přepravkách nebo na paletách
- 3)** Svázané balíky
- 4)** Zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající
- 5)** Lidské a zvířecí ostatky
- 6)** Živá zvířata a rostliny
- 7)** Zásilky v pytlích nebo vacích
- 8)** Zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty
- 9)** Umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu
- 10)** Teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu
- 11)** Střelivo, střelné zbraně, výbušniny a další předměty určené ke zranění nebo usmrcení
- 12)** Zásilky adresované na P.O. box příjemce
- 13)** V případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani, alkoholické nápoje a tabákové výrobky
- 14)** Komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží
- 15)** Zboží s hodnotou vyšší než 125.000 Kč, resp. ekvivalent 5.000 EUR u exportních balíků
- 16)** Zboží nebo zásilky, jejichž zasilání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem

Maximální parametry zásilky

Aby balík spolehlivě prošel třídícím centrem, nesmí překračovat tyto mezní parametry:



Hmotnost (1 zásilka)

40 kg

U exportních zásilek max. **50 kg**



Obvod zásilky

(= 2x výška + 2x šířka + 1x délka)

3 m

Obvod nesmí překročit 3 m



Maximální délka

(max. délka = 200 cm)



V případě malého obchodního balíku (**BusinessSmallParcel**) je max. hmotnost zásilky **2 kg** a max. šířka **40 cm**.

Manipulační vlivy

Zátěž, které musí zásilka odolat během přepravy.



Náraz



Náraz rovnající se volnému pádu z výšky **100 cm**.



Tlak



Tlak úměrný **pětinásobku** vlastní hmotnosti.



Vibrace



Vznik vibrace pohybem na **válečkových dopravnících**.

Zabalení zásilky

Rady, na co si dát pozor při balení a přípravě balíku k odeslání.



- i** Zvolte vhodnou tloušťku krabice s ohledem na hmotnost a charakter zboží.
- i** V případě použitého kartónu se přesvědčte, zda není nijak poškozen a vydrží další přepravu.
- i** Oddělte jednotlivé kusy zboží od sebe tlumícím materiálem (např. bublinková folie).
- i** Zvolte vhodný výplňový materiál a vyplňte s ním zbývající prostor v krabici (zboží nesmí přiléhat přímo k vnějšímu obalu).
- i** Zalepte balík pečlivě páskou do tvaru H.
- i** Pro vyšší zabezpečení zásilky proti vniknutí třetí osoby použijte firemní nebo bezpečnostní lepicí pásku.
- i** Zpevněte deformační zóny balíku (rohy a hrany).
- i** V případě malých zásilek používejte kvalitní bezpečnostní obálky.
- i** Odstraňte z obalu staré etikety a štítky.
- i** Štítek nalepte vždy na největší stranu balíku.



Máte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit.